



# Chalet typ De Geul - Handbuch

## 1-4 Personen Chalet



**De Krim Texel**

*Variante: 07-12-2022*

*Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.*

## Inhaltsangabe

*Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:*

Willkommen .....	3
So funktioniert der Thermostat .....	4
Die Benutzung der Sauna .....	5
Benutzung der Geschirrspülmaschine .....	6
So funktioniert die Ofen .....	8
Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV .....	14
Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen .....	15



# Willkommen

Willkommen in Ihrer Chalet im Camping Loodsmansduin. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ferienpark Camping Loodsmansduin gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre Chalet und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.


Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Frank de Laar - Parkmanager



# So funktioniert der Thermostat




## Eigenschaften

- Mit den zwei silberfarbenen Tasten können Sie die Temperatur erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Taste mit dem + erhöhen Sie die Temperatur. Mit der - Taste können Sie die Temperatur senken.
- Sie können die Temperatur in Ihrer Unterkunft auf dem Display sehen.
- Wenn sich die Unterkunft einige Stunden lang nicht bewegt, senkt der Thermostat die Temperatur automatisch auf 18 ° C.
- Der Thermostat senkt die Temperatur automatisch auf 18 ° C, wenn es in Ihrer Unterkunft dunkel wird.



# Die Benutzung der Sauna



**Power**  
**Temperatur einstellen**  
**Zeitdauer einstellen**  
**Sauna einschalten**


**Stimmungslicht**

**Lüftung**

An / Aus  
 Drücken Sie im oberen Display + oder –  
 Drücken Sie im zweiten Display + oder –  
 Wählen Sie die Art der Beleuchtung und drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Lichtstärke erreicht ist.  
 1 x drücken = Grün  
 2 x drücken = Blau  
 3 x drücken = Rot  
 4 x drücken = Weiß  
 1 x drücken = manuell (konstant)  
 2 x drücken = automatisch



# Benutzung der Geschirrspülmaschine



- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 Taste für halbe Füllung
- 3 Taste Programmwahl/Annullieren
- 4 Kontrolllampchen
- 5 Programmlämpchen

Kontrolllampen	
Spülkontrolllampe 	Leuchtet, wenn die Spül- und Klarspülgänge sowie die Trockenphase laufen.
Salzkontrolllampe 	Leuchtet auf, wenn Spülsalz nachgefüllt werden muss.
Kontrolllampe Programmende 	Leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms auf. Dazu kommen weitere optische Signalfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Einstellung für den Wasserenthärter,</li> <li>- die Ein-/Abschaltung der akustischen Signale,</li> <li>- Alarm aufgrund einer Fehlfunktion der Maschine.</li> </ul>

Programm	Laufzeit	Grad der Verschmutzung	Spülgut	Programmbeschreibung
 70°	85 - 95 Min.	Stark verschmutzt	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Vorspülgang Hauptspülgang 2 Zwischenspülgänge Klarspülgang Trocknen
 65°	105 - 115 Min.	Normal verschmutzt	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Vorspülgang Hauptspülgang 2 Zwischenspülgänge Klarspülgang Trocknen
65° A 30' 2) 	30 Min.	Leicht verschmutzt	Geschirr und Besteck	Hauptspülgang Klarspülgang



## Ein Spülprogramm auswählen und starten

Wählen Sie das Spülprogramm bei halb geöffneter Türe. Das Spülprogramm startet erst, nachdem Sie die Tür geschlossen haben. Bis zu diesem Moment können die Einstellungen noch geändert werden.

Um ein Spülprogramm einzustellen und zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät im Einstellungsmodus steht.
3. Drücken Sie nochmals auf die Taste Programmwahl/Annullieren, um das Spülprogramm einzustellen.
  - Das Programmlämpchen leuchtet auf.
4. Schließen Sie die Türe.
  - Das Spülprogramm startet automatisch.

## Annullieren eines Spülprogramms

1. Drücken Sie auf die Taste Programmwahl/Annullieren und halten Sie diese ca. 3 Sekunden lang eingedrückt.
  - Das Programmlämpchen erlischt.
  - Das Kontrolllämpchen für das Programmende beginnt zu blinken.
2. Lassen Sie die Taste Programmwahl/Annullieren los, um das Spülprogramm zu annullieren.

Nun können Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Das Gerät ausschalten
2. Ein neues Spülprogramm auswählen.

## Ende des Spülprogramms

Schalten Sie das Gerät unter den folgenden Bedingungen aus:

- Das Gerät stoppt automatisch.
- Die Tonsignale für das Programmende sind hörbar.


1. Öffnen Sie die Türe.
  - Das Kontrolllämpchen Ende leuchtet auf.
  - Das Programmlämpchen leuchtet weiterhin auf.
2. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
3. Wenn Sie die Tür des Geschirrspülers ein paar Minuten lang einen Spalt offen stehen lassen, bevor Sie das Geschirr aus dem Gerät nehmen, erreichen Sie eine bessere Trocknung.



# So funktioniert die Ofen

**Bitte beachten Sie:** In den verschiedenen Chalets werden verschiedene Arten von Ofens verwendet. Prüfen Sie, welcher Ofentyp in Ihrem Chalet vorhanden ist und konsultieren Sie die entsprechende Bedienungsanleitung.

Zanussi – BH32CF2



- 1 Funktionswahlschalter
- 2 Minus-Taste
- 3 Plus-Taste
- 4 Display
  - A Anzeigelämpchen für die Betriebszeit
  - B Das Anzeigelämpchen des Zeitnehmers
  - C Das Anzeigelämpchen der Uhr
  - D Das Anzeigelämpchen der Uhr
- 5 Stopptaste
- 6 Starttaste
- 7 OK-Taste
- 8 Temperaturwähler
- 9 Bedienungsfield
- 10 Ofentür



## Funktionen der Mikrowelle

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Mikrowelle drehen.
2. Die Anzeigelämpchen für die Betriebsdauer und den Leistungsstand beginnen zu blinken. Auf dem Display wird die Betriebsdauer angezeigt.
3. Stellen Sie den Leistungsstand mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Die Anzeigelampe für Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
6. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer ein mit den Tasten + und -.
7. Drücken Sie auf die Taste OK.
8. Drücken Sie auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.
9. Zum Ende der eingestellten Zeit klingt ein Signal welches das Ende des Programms angibt.



## Automatisches Abtaue

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Mikrowelle drehen.
2. Das Leistungssymbol auf dem Display beginnt zu blinken.
3. Gehen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die Funktionen der Reihe nach durch, bis das Symbol für automatisches Abtauen zu blinken beginnt.
4. Drücken Sie auf die Taste OK. Auf dem Display erscheint nun die Lebensmittelsorte F 01.
5. Gehen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die Funktionen F 01 - F 05 durch, bis die gewünschte Lebensmittelsorte angegeben wird.
6. Drücken Sie auf die Taste OK. Das Symbol "g" beginnt zu blinken.
7. Geben Sie nun mit Hilfe der Tasten "+" und "-" das Gewicht des gefrorenen Lebensmittels in Gramm ein.
8. Drücken Sie auf die Taste OK.



9. Drücken Sie nun auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.



### **Gegrilltes**

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die Oberseite der Gerichte schnell eine braune Kruste erhalten soll.

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Grill drehen.
2. Die Anzeige für die Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
3. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Drücken Sie nun auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.



### **Mikrowelle + Grill**

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Mikrowelle + Grill drehen.
2. Die Anzeigelämpchen für die Betriebsdauer und den Leistungsstand beginnen zu blinken. Auf dem Display wird die Betriebsdauer angezeigt.
3. Stellen Sie den Leistungsstand mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Die Anzeige für die Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
6. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten "+" und "-" ein.
7. Drücken Sie auf die Taste OK.
8. Drücken Sie nun auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.



### **Heißluft**

Verwenden Sie diese Funktion zum Backen von Gerichten.

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Heißluft drehen.
2. Die Anzeige für die Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
3. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Drücken Sie nun auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.



### **Mikrowelle + Heißluft**

Verwenden Sie diese Funktion zum schnellen Backen von Gerichten.

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Mikrowelle + Heißluft drehen.
2. Die Anzeigelämpchen für die Betriebsdauer und den Leistungsstand beginnen zu blinken. Auf dem Display wird die Betriebsdauer angezeigt.
3. Stellen Sie den Leistungsstand mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Die Anzeige für die Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
6. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten "+" und "-" ein.
7. Drücken Sie auf die Taste OK.
8. Drücken Sie nun auf die Starttaste. Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.




### **Turbo-Heißluft**

Verwenden Sie diese Funktion, um Gerichte gleichmäßig zu backen und ihnen zugleich eine braune Kruste zu geben.

1. Den Funktionswahlschalter auf den Stand Turbo-Heißluft drehen.
2. Die Anzeige für die Betriebsdauer und das Display beginnen zu blinken.
3. Stellen Sie die gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten "+" und "-" ein.
4. Drücken Sie auf die Taste OK.
5. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Der Ofen nimmt seine Arbeit auf.





- 1** Bedienblende
- 2** Betriebskontrolllampe/-symbol
- 3** Einstellknopf für die Ofenfunktionen
- 4** Elektronischer Programmspeicher Display
- 5** Temperatur- und Mikrowellen-Leistungsanzeige/-symbol
- 6** Einstellknopf
- 7** Heizelement
- 8** Mikrowellengenerator
- 9** Lampe
- 10** Ventilator
- 11** Einhängeschienen, herausnehmbar
- 12** Einschubebenen

#### Einstellen der Funktion: Mikrowelle

1. Entfernen Sie alle Zubehörteile.
2. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen zur Auswahl der Funktion: Mikrowelle
3. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Mikrowellenleistung zu ändern. Die Leistungseinstellung Ändern sich in Schritten von 100 W.
4. Drücken Sie  und drehen Sie den Wahlknopf zum Ändern der: Dauer. Drücken Sie  wiederholt, um zwischen folgenden Einstellungen umzuschalten: Dauer und Mikrowellenleistung. Drehen Sie den Wahlknopf, um den Wert einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**
5. Drücken Sie:  start
6. Wenn die Gardauer abläuft, ertönt das Signal und der Backofen schaltet sich ab.
7. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Position Aus.
8. Wenn Sie die Backofentür öffnen, wird der Backofen angehalten. Zum erneuten Start, schließen Sie die Tür und drücken Sie:  start


#### Ein- und Ausschalten des Backofens:

1. Stellen Sie den Funktionsknopf des Backofens auf eine Backofenfunktion. Dadurch wird der Backofen automatisch mit den Standardeinstellungen eingeschaltet.
2. Drehen Sie den Temperatur-/Mikrowellenleistungsknopf, um die Temperatur einzustellen.
3. Um den Backofen auszuschalten, drehen Sie den Funktionsknopf des Backofens auf die Position 'Aus'.



	Stellung Aus	Der Backofen ist ausgeschaltet
	Schnellaufheizung	Zum Verkürzen der Aufheizzeit.
	Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Verwenden Sie diese Funktion zum Erwärmen von Fertiggerichten und Getränken, zum Auftauen von Fleisch oder Obst oder zum Garen von Gemüse und Fisch.
	Heißluft	Zum Backen auf bis zu zwei Einschubenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 – 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein.
	Pizzastufe	Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.
	Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf reiner Ebene.
	Unterhitze	Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.
	Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte.
	Grill	Zum Grillen dünner Lebensmittel und zum Toasten von Brot.
	Heißluftgrillen	Zum Braten großer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Zum Gratinieren und Überbacken.





### Einstellen der Funktion: Mikrowelle

1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf auf die Funktion: Mikrowelle
2. Drücken Sie  zum Übernehmen der Standardwerte für Mikrowellenleistung und: Dauer.
3. Drehen Sie den Einstellknopf für die temperatur/Mikrowellenleistung, um die Mikrowellenleistung zu ändern. Die Leistungseinstellung ändert sich in Schritten von 100 W.
4. Drücken Sie  und drehen Sie den Wahlknopf zum Ändern der: Dauer. Drücken Sie  wiederholt, um zwischen folgenden Einstellungen umzuschalten: Dauer und Mikrowellenleistung. Drehen Sie den Wahlknopf, um den Wert einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung 
5. Drücken Sie: 
6. Wenn die Gardauer abläuft, ertönt das Signal und der Backofen schaltet sich ab.
7. Drehen Sie den Knopf für die Ofenfunktionen in die Position Aus.
8. Wenn Sie die Backofentür öffnen, wird der Backofen angehalten. Zum erneuten Start, schließen Sie die Tür und drücken Sie: 

### Ein- und Ausschalten des Backofens:

4. Stellen Sie den Funktionsknopf des Backofens auf eine Backofenfunktion. Dadurch wird der Backofen automatisch mit den Standardeinstellungen eingeschaltet.
5. Drehen Sie den Temperatur-/Mikrowellenleistungsknopf, um die Temperatur einzustellen.
6. Um den Backofen auszuschalten, drehen Sie den Funktionsknopf des Backofens auf die Position 'Aus'.



	Stellung Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.
	Backofenbeleuchtung	Einschalten der Backofenlampe, ohne dass eine Garfunktion eingeschaltet ist.
	Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Verwenden Sie Diese Funktion zum Erwärmen von Fertiggerichten und Getränken, zum Auftauen von Fleisch oder Obst, oder zum Garen von Gemüse und Fisch.
	Heißluft Mit Ringheizkörper	Zum Backen auf bis zu zwei Einschubebenen und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 – 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein.
	Pizzastufe	Zum Backen auf einer Ebene für Gerichte mit einer intensiveren Bräunung und einem knusprigen Boden. Stellen Sie eine 20 – 40 °C niedrige Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein.
	Konventionelle Heizfunktion (Ober-/Unterhitze)	Zum Backen und Braten auf einer Ebene.
	Unterhitze	Zum Backen von Kuchen mit Knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.
	Auftauen	Diese Funktion kann zum Auftauen von Tiefkühlgerichten wie z. B. Gemüse und Obst verwendet werden. Die Auftauzeit hängt ab von der Menge und Größe der Tiefkühlgerichte.
	Grillstufe	Zum Grillen flacher Lebensmitteln und zum Toasten von Brot.
	Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen und zum Toasten von Brot.
	Heißluftgrillen	Zum Braten größerer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Einschubebene. Auf zum Gratinieren und Überbacken.



# Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV

## Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

## Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



## Fernsehen

Auf Seite 11 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



## Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 11 für die Übersicht der Sender.

## Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen.



# Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen



Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					

